

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN SINLARV® 0.5 G	Versión: 1.0	Fecha: 03/12/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1. Nombre comercial** : **SINLARV® 0.5 G**
1.2. Categoría : Plaguicida
1.3. Forma farmacéutica : Granulado
1.4. Composición : Piriproxifen 0,5% p/v
Excipientes c.s.p. 100% p/v
1.5. Empresa distribuidora : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
1.6. Autorización sanitaria : RD N° 582-2025/DCEA/DIGESA/SA

2. INDICACIONES DE USO

SINLARV® 0.5 G es un larvicida formulado a partir de un compuesto químico que impide el desarrollo normal de los insectos al actuar como regulador de crecimiento. Es eficaz para el control de *Aedes aegypti*, vector de enfermedades metaxénicas como el dengue, en el ámbito de salud pública.

Ideal para ser aplicado en aguas turbias y limpias.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Modo de aplicación: mezclado directamente al agua.

3.2. Instrucciones de preparación:

- Diluir el producto en el volumen de agua indicado, para lo cual se utilizará una cuchara pequeña para agregar el producto directamente al agua.
- Mezclar bien para asegurar una correcta dispersión.
- Preparar solo la cantidad necesaria para la aplicación.

3.3. Dosis: aplicar **SINLARV® 0.5 G** de acuerdo con las siguientes dosis recomendadas por volumen de agua:

VOLUMEN DE AGUA	CANTIDAD DE SINLARV® 0.5 G
Depósito de 200 L	0.4 – 2 g
Depósito de 1000 L	2 – 10 g

- La dosis de 2 – 10 g SINLARV® 0.5 G/1000 L equivale a una concentración de 0.01 – 0.05 ppm piriproxifen por m³.
- Para tratar agua turbia, se deberá usar la dosis más alta (10 g SINLARV® 0.5 G/1000L)
- Para tratar agua limpia, se deberá usar la dosis más baja (2 g SINLARV® 0.5 G/1000L).

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN SINLARV® 0.5 G	Versión: 1.0	Fecha: 03/12/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV



3.4. Periodo de eficacia:

- A los 15 días de exposición con el producto, la inhibición de la emergencia del *Aedes aegypti* es del 100%.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- El producto debe ser manipulado y aplicado por personal capacitado, utilizando siempre el equipo de protección personal (EPP) adecuado (máscara con filtro, lentes, guantes, ropa protectora).
- Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños, animales domésticos y operadores inexpertos.
- No comer, beber, ni fumar durante su manipulación y uso.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel, ya que puede causar irritación moderada.
- Su inhalación puede ser nociva, por lo que debe evitarse.
- Lavarse las manos cuidadosamente después de su manipulación.
- Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.
- En caso de ingestión de grandes cantidades, debe realizarse un procedimiento de evacuación gástrica y administrar carbón activado para disminuir la absorción gastrointestinal del activo.
- En caso de intoxicación, no tiene antídoto específico, por lo que el tratamiento es sintomático y de soporte, debiendo mantener un monitoreo de las funciones hepática y renal.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- Evitar el manejo innecesario del producto, por lo que no debe ser abierto sino hasta el momento de su aplicación.
- Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- El producto es tóxico para peces y abejas, por lo que debe evitarse contaminar las diferentes fuentes de agua y desagüe con el producto, los restos del preparado o los recipientes utilizados.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil:

- 36 meses

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar exclusivo para productos tóxicos bajo llave, seco y bien ventilado, entre 15 °C y 30°C.
- Mantener los envases originales herméticamente cerrados, lejos de alimentos, bebidas y medicinas.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.



FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN SINLARV® 0.5 G	Versión: 1.0	Fecha: 03/12/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV

- Evitar almacenarlo en lugares húmedos y con fuentes de calor.
- Los restos o residuos del producto deben mantenerse en sus embalajes originales, adecuadamente cerrados.
- No almacenar junto con alimentos, bebidas destinadas para consumo humano o animal.

7.3. Condiciones de transporte:

- No transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas de uso humano o animal.
- No apilar demasiadas cajas una sobre otra.
- Evitar la exposición directa al sol y fuentes de calor durante su transporte.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- No reutilizar los envases vacíos.
- Los envases vacíos o sobrante deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.
- Desactive el producto a través de la incineración en hornos destinados para este tipo de operación.
- Los restos del producto y/o con vencimiento pasado deben mantenerse en sus embalajes originales adecuadamente cerrados.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Bolsa por 1 kg, 10 kg y 25 kg.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.