

## ACTARA 25 WG

Versión      Fecha de revisión:      Número de HDS:      Esta versión reemplaza todas las versiones  
1.0            13/10/2025            S11254880            anteriores.

---

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : ACTARA 25 WG

Producto No. : A9584C

#### Informaciones sobre el fabricante o el proveedor

Compañía : Syngenta, S.A.

Domicilio : Costa del Este Ave. La Rotoanda, Business Park, Edif. Torre V, Piso 12  
Panama  
Panama

Teléfono : (507) 270-8200

Fax : (507) 270-8289

Fax : (507) 270-8289

Teléfono de emergencia : Cisproquim: 080050847/ Colombia (575) 6685475

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Insecticida

---

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación según SGA (GHS)

Peligro a corto plazo (agudo) : Categoría 1  
para el medio ambiente  
acuático

Peligro a largo plazo (crónico) : Categoría 1  
para el medio ambiente  
acuático

#### Etiqueta SGA (GHS)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

nocivos duraderos.

**Consejos de prudencia** : **Prevención:**

P273 No dispersar en el medio ambiente.

**Intervención:**

P391 Recoger los vertidos.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

### Otros peligros no clasificables

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

## 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

### Componentes

Nombre químico	CAS No.	Concentración (% w/w)
starch	9005-25-8	>= 50 - < 70
thiamethoxam	153719-23-4	>= 25 - < 30
silica	61790-53-2	>= 1 - < 10
lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts	68611-14-3	>= 1 - < 10
sodium dodecyl sulphate	151-21-3	>= 3 - < 10
alcohols C10-16	67762-41-8	>= 0,1 - < 0,25

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

**Consejos generales** : Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

**En caso de inhalación** : Lleve a la víctima al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**En caso de contacto con la piel** : Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llame al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**En caso de contacto con los ojos** : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto. Consulte inmediatamente a un médico.

**En caso de ingestión** : En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta o el envase.

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0	Fecha de revisión: 13/10/2025	Número de HDS: S11254880	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

NO provocar el vómito.

Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : inespecífico  
No existen síntomas conocidos o esperados.

Notas especiales para un medico tratante : No hay un antídoto específico disponible.  
Trate sintomáticamente.

### 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	: Medios de extinción - incendios pequeños Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. Medios de extinción - incendios importantes Espuma resistente a los alcoholes o Agua pulverizada
Agentes de extinción inapropiados	: No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
Peligros específicos durante la extincion de incendios	: Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos (ver la sección 10). Exposición a productos de descomposicion puede causar problemas de salud.
Métodos específicos de extinción	: No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua. Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego.
Equipo de protección especial para los bomberos	: Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

### 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Evite la formación de polvo.
Precauciones medioambientales	: No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
Métodos y materiales de contención y limpieza	: Contenga el derrame, recójalo con una aspiradora eléctricamente protegida o por cepillando en húmedo y trasládelo a un contenedor adecuado para su eliminación

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

según las normativas locales (ver sección 13).  
 No cree nubes de polvo usando cepillo o aire comprimido.  
 Limpie a fondo la superficie contaminada.  
 Limpie con detergentes. Evite los disolventes.  
 Retener y eliminar el agua contaminada.

### 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- |   |   |
|---|---|
| Consejos para una manipulación segura                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Este material es capaz de formar nubes de polvo inflamable en el aire, el cual si es encendido puede producir una explosión de nube de polvo. Las llamas, las superficies calientes, el roce mecánico y las descargas electrostáticas pueden ser una fuente de ignición para este material. Los equipos eléctricos deben ser compatibles con las características de inflamabilidad de este material. Las características de inflamabilidad empeoran si el material contiene trazas de solventes inflamables o es manipulado en presencia de solventes inflamables.</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Evite el contacto con los ojos y la piel.</li> <li>No coma, beba, ni fume durante su utilización.</li> <li>Ver sección 8 para el equipo de protección personal.</li> </ul> |
| Condiciones para el almacenamiento seguro                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado.</li> <li>Manténgase fuera del alcance de los niños.</li> <li>Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.</li> </ul>  |
| Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Física y químicamente estables durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente de original de venta sin abrir a temperatura ambiente.</li> </ul>   |

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Bases
starch	9005-25-8	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	PE OEL
		TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
thiamethoxam	153719-23-4	TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	Syngenta
silica	61790-53-2	TWA (Fracción inhalable)	10 mg/m <sup>3</sup>	PE OEL
Información adicional: Véase UNE EN 481: Atmósfera en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles, Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina				PE OEL
		TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	PE OEL

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

	(fracción de polvo respirable)	
Información adicional: Véase UNE EN 481: Atmósfera en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles, Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina		

- Medidas de ingeniería**
- : La contención y / o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada.
  - El alcance de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso.
  - Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.
  - Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional
- Protección personal**
- Protección respiratoria
- : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.
  - Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
- Protección de las manos
- Observaciones
- : No se requiere equipo especial de protección.
- Protección de los ojos
- : No se requiere equipo especial de protección.
- Protección de la piel y del cuerpo
- : No se requiere equipo especial de protección.
  - Seleccione la protección para piel y el cuerpo con base a las características físicas del trabajo.
- Medidas de protección
- : El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual.
  - Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.

### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Apariencia : gránulos
- Color : beige a marrón
- Olor : mohoso
- Umbral de olor : Sin datos disponibles
- pH : 7 - 11

**ACTARA 25 WG**

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

---

Concentración: 1 % w/v	
Punto de fusión/rango	: Sin datos disponibles
Punto / intervalo de ebullición	: Sin datos disponibles
Punto de inflamación	: Sin datos disponibles
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.
Indice de combustibilidad	: 5 (100 °C) 2 (20 °C)
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	: Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	: Sin datos disponibles
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles
Densidad aparente	: 0,42 - 0,52 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad Solubilidad en otros disolventes	: No soluble
Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)	: Sin datos disponibles
Temperatura de autoignición	: > 120 °C
Temperatura mínima de ignición	: 400 °C
Viscosidad Viscosidad, dinámica	: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	: No explosivo
Propiedades comburentes	: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Substancias que experimentan autocalentamiento	: La sustancia o mezcla no se clasifica como susceptible de autocalentamiento.
Tensión superficial	: 46,0 - 47,6 mN/m, 20 °C
Energía mínima de ignición	: 30 - 100 mJ

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

---

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Posibilidad de reacciones peligrosas : Estable a temperatura ambiente normal y presión.  
La polimerización peligrosa no ocurre.  
Gases de descomposición térmica pueden generarse rápidamente por exposiciones a altas temperaturas.
- Productos de descomposición peligrosos : La combustión o descomposición térmica desprende vapores tóxicos e irritantes.
- 

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Información sobre las rutas probables de exposición : Ingestión  
Inhalación  
Contacto con la piel  
Contacto con los ojos

#### Toxicidad aguda

##### Producto:

- Toxicidad Oral Aguda : DL50(Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50(Rata, machos y hembras): > 5,29 mg/m<sup>3</sup>  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmósfera: polvo/niebla  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
- Toxicidad dérmica aguda : DL50(Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg

##### Componentes:

##### **thiamethoxam:**

- Toxicidad Oral Aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1.563 mg/kg
- Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 3,72 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmósfera: polvo/niebla  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación
- Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda

#### Irritación/corrosión cutánea

##### Producto:

- Especies : Conejo  
Resultado : No irrita la piel

## ACTARA 25 WG

Versión      Fecha de revisión:      Número de HDS:      Esta versión reemplaza todas las versiones  
1.0            13/10/2025            S11254880            anteriores.

---

### Componentes:

#### **thiamethoxam:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita la piel

#### **lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts:**

Resultado : Irrita la piel.

#### **sodium dodecyl sulphate:**

Valoración : Irrita la piel.

### **Lesiones oculares graves/irritación ocular**

#### Producto:

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita los ojos

### Componentes:

#### **thiamethoxam:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita los ojos

#### **lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts:**

Resultado : Irritación de los ojos

#### **sodium dodecyl sulphate:**

Valoración : Riesgo de lesiones oculares graves.

### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

#### Producto:

Tipo de Prueba : Ensayo de maximización  
Especies : Conejillo de Indias  
Resultado : No causa sensibilización en animales de laboratorio.

### Componentes:

#### **thiamethoxam:**

Especies : Conejillo de Indias  
Resultado : No causa sensibilización a la piel.

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

---

### Mutagenicidad de células germinales

#### Componentes:

##### **thiamethoxam:**

Mutagenicidad de células germinales - Valoración : Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.

### Carcinogenicidad

#### Componentes:

##### **thiamethoxam:**

Carcinogenicidad - Valoración : Tumores hepáticos se observaron en los ratones, estos no son relevantes para los seres humanos.

### Toxicidad para la reproducción

#### Componentes:

##### **thiamethoxam:**

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No tóxico para la reproducción

### Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única

#### Componentes:

##### **lignosulfonic acid, ethoxylated, sodium salts:**

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con irritación del tracto respiratorio.

### Toxicidad por dosis repetidas

#### Componentes:

##### **thiamethoxam:**

Observaciones : No muestra neurotoxicidad en experimentos con animales.

---

## 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

### Ecotoxicidad

#### Producto:

Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Chironomus riparius): 0,154 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

algas/plantas acuáticas mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h

### Componentes:

#### **thiamethoxam:**

- Toxicidad para peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
CE50 (Cloeon sp.): 0,014 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
CE50 (Chironomus riparius): 0,035 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : ErC50 ( Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 81,8 mg/l  
Tiempo de exposición: 72 h  
NOEC ( Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 81,8 mg/l  
Punto final: Tasa de crecimiento  
Tiempo de exposición: 72 h
- Factor-M (Toxicidad acuática aguda) : 10
- Toxicidad hacia los microorganismos : CE50 (lodos activados): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 3 h
- Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC: > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 28 d  
Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)  
Tipo de Prueba: Ensayo dinámico  
  
NOEC: > 20 mg/l  
Tiempo de exposición: 88 d  
Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)  
Tipo de Prueba: Primera fase de vida
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 21 d  
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)  
  
NOEC: 0,01 mg/l  
Tiempo de exposición: 30 d  
Especies: Chironomus riparius (larva de mosca de arena)
- Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 10

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

### **sodium dodecyl sulphate:**

- Toxicidad para peces : CL50 (Pez): 3,6 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 4,7 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h  
Tipo de Prueba: Ensayo estático

### **Evaluación Ecotoxicológica**

- Toxicidad acuática aguda : Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.
- Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### **alcohols C10-16:**

### **Evaluación Ecotoxicológica**

- Toxicidad acuática aguda : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

### **Persistencia y degradabilidad**

#### **Componentes:**

##### **thiamethoxam:**

- Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
- Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación: 11 d  
Observaciones: El producto no es permanente.

##### **silica:**

- Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.

### **Potencial bioacumulativo**

#### **Componentes:**

##### **thiamethoxam:**

- Bioacumulación : Observaciones: Baja bioacumulación potencial.
- Coeficiente de partición: (n-octanol/agua) : log Pow: -0,13 (25 °C)

### **Movilidad en suelo**

#### **Componentes:**

##### **thiamethoxam:**

- Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: Moderadamente móvil en los suelos

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Estabilidad en suelo : Tiempo de disipación: 51 d  
Porcentaje de disipación: 50 % (DT50)  
Observaciones: El producto no es permanente.

### Otros efectos adversos

#### Componentes:

##### **silica:**

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT).  
No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB).

## 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

#### Métodos de eliminación

Residuos : No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contendidor utilizado.  
No elimine el desecho en el alcantarillado.  
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración.  
Si no se puede reciclar, elimíñese conforme a la normativa local.

Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.  
Enjuague los recipientes tres veces.  
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.  
No reutilice los recipientes vacíos.

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Regulaciones internacionales

##### **UNRTDG**

Número ONU : UN 3077  
Designación oficial de transporte : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(THIAMETHOXAM)

Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : 9

##### **IATA-DGR**

No. UN/ID : UN 3077  
Designación oficial de transporte : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.  
(THIAMETHOXAM)

Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : Miscellaneous

## ACTARA 25 WG

Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

---

Instrucción de embalaje : 956  
(avión de carga)  
Instrucción de embalaje : 956  
(avión de pasajeros)  
Peligroso para el medio ambiente : si

### Código-IMDG

Número ONU : UN 3077  
Designación oficial de transporte : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(THIAMETHOXAM)  
Clase : 9  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : 9  
Código EmS : F-A, S-F  
Contaminante marino : si

### Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

### Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

---

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados. : No aplicable

## ACTARA 25 WG


Versión 1.0 Fecha de revisión: 13/10/2025 Número de HDS: S11254880 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

### Regulaciones internacionales

#### 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

##### Información adicional

###### NFPA:



###### HMIS® IV:

<b>SALUD</b>	/	0
<b>INFLAMABILIDAD</b>		2
<b>RIESGO FÍSICO</b>		0

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "\*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

##### Texto completo de otras abreviaturas

- |              |  |
|--------------|--|
| ACGIH        | : Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA  |
| PE OEL       | : Peru. Aprueban Reglamento sobre Valores Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. |
| ACGIH / TWA  | : Tiempo promedio ponderado  |
| PE OEL / TWA | : Concentración media ponderada en el tiempo   |

AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; CPR - Reglamentaciones para productos controlados; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel

**ACTARA 25 WG**

Versión 1.0	Fecha de revisión: 13/10/2025	Número de HDS: S11254880	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	----------------------------------	-----------------------------	--

de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

PE / 1X