



UBRELINA[®]
FICHA TÉCNICA
USO VETERINARIO

1. GENERALIDADES:

a) Nombre comercial	:	UBRELINA [®]	
b) Clase de uso	:	Pomada para ubres	
c) Formulación	:	Pomada	
d) Composición química:		Ácido salicílico	0,50 g
		Slicilato de metilo	0,25 g
		Creosota	0,25 g
		Lanolina	6,25 g
		Excipientes c.s.p.	100,00 g

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

a) Aspecto	:	Ungüento semisólido
b) Color	:	Amarillo
c) Olor	:	Aromático
d) Estabilidad en almacén:		Estable durante 3 años a partir de la fecha de elaboración bajo condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN:

UBRELINA[®] es un ungüento con acción humectante, antiséptica y desinflamante. Se aplica en la ubre de las vacas lecheras con el objeto de facilitar el ordeño y al mismo tiempo para evitar la contaminación de gérmenes por las manos del ordeñador.



4. INDICACIONES:

UBRELINA[®] está indicado para ser usado en vacunos, lanares, caprinos y porcinos como:

- a) Lubricante y suavizante de pezones agrietados y secos, facilitando el ordeño manual o mecánico.
- b) Cicatrizante de heridas en pezones.
- c) Coadyuvante en el tratamiento de mastitis.
- d) Desinflamante de ubres luego del parto.

5. ADMINISTRACIÓN:

UBRELINA[®] se aplica en forma externa en las ubres.

6. APLICACIÓN:

GANADO LECHERO:

Antes de aplicar el producto, lavar la ubre con agua tibia y jabón retirando toda suciedad.

Después de secarla aplicar UBRELINA[®] con la mano practicando un suave masaje en la ubre y pezones. Este tratamiento debe hacerse antes y después de cada ordeño.

DESINFLAMANTE Y CICATRIZANTE:

Aplicar suficiente cantidad de UBRELINA sobre el área afectada.

Repetir el tratamiento 2 a 3 veces al día.

7. MODO DE ACCIÓN:

UBRELINA[®] ejerce una poderosa acción bactericida sobre los microorganismos presentes en las grietas de las ubres ocasionadas por el ordeño o accidentalmente. Tiene acción analgésica y antiséptica y



favorece la cicatrización de las heridas mediante su efecto queratolítico (agentes exfoliativos).

8. PRECAUCIONES:

- a) Manténgase fuera del alcance de los niños.

9. CONTRAINDICACIONES: Ninguna

10. PERIODO DE RETIRO: No posee

11. ALMACENAMIENTO:

- a) Conservar el producto en su envase herméticamente cerrado.
- b) Conservar en lugar fresco y seco.

12. PRESENTACIÓN:

Envases de 200 g, 500 g y 1 kg.

13. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR **Tecnología Química y Comercio S.A.**

Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote
12 Urb. Santa Raquel 2^a. Etapa – Ate
Telf. 348 –1103 Fax 348-1020
Lima - Perú