

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN DC ULTRA EC	Versión: 1.0	Fecha: 24/11/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1. Nombre comercial** : DC ULTRA EC
1.2. Categoría : Plaguicida
1.3. Forma farmacéutica : Concentrado emulsionable
1.4. Composición : Pirimifos metil 48% p/v
Alfacipermetrina 5% p/v
Excipientes c.s.p. 100% p/v
1.5. Empresa distribuidora : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
1.6. Autorización sanitaria : RD N° 3634-2024/DCEA/DIGESA/SA

2. INDICACIONES DE USO

DC ULTRA EC es un insecticida de acción múltiple, con efecto residual, que combina la acción fumigante, de contacto e ingestión del pirimifos metil con el efecto de “choque” o derribe de la alfacipermetrina. Esta formulación permite eliminar insectos voladores y rastreros, tales como *Musca domestica* (mosca), *Blattella germanica* (cucaracha), *Alphitobius diaperinus* (escarabajo de la cama) y *Triatoma infestans* (chirimacha).

Ideal para uso profesional en ámbitos industriales y de salud pública. Puede aplicarse sobre las superficies inertes de mercados, almacenes, restaurantes, rellenos sanitarios, instalaciones industriales y en áreas donde existan plagas en presencia de materia orgánica en descomposición.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Modo de aplicación: **DC ULTRA EC** puede ser aplicado a través de tratamientos espaciales (nebulizaciones en frío), utilizando una termonebulizadora, así como mediante rociados superficiales, utilizando un aspersor manual o una motopulverizadora, asegurando que el producto cubra toda la superficie a tratar de manera uniforme.

3.2. Dosis: aplicar **DC ULTRA EC** de acuerdo con las siguientes dosis recomendadas:

PLAGA OBJETIVO	EQUIPO	DOSIS
<i>Musca domestica</i> (mosca)	Termonebulizadora	10 mL/L de diésel
<i>Blattella germanica</i> (cucaracha) <i>Triatoma infestans</i> (chirimacha) <i>Alphitobius diaperinus</i> (escarabajo de la cama)	Equipo aspersor	10 mL/ L de agua

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN DC ULTRA EC	Versión: 1.0	Fecha: 24/11/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV



3.3. Instrucciones de preparación:

- Diluir el producto en el volumen de agua indicada.
- Mezclar bien antes de usar para asegurar una correcta dispersión.
- Preparar solo la cantidad necesaria para la aplicación.

3.4. Periodo de reingreso:

- Ingresar al área tratada por lo menos 4 horas después de la aplicación, siempre y cuando exista una ventilación adecuada. En caso de espacios cerrados o con poca ventilación, aumentar el tiempo de espera.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- Al utilizar este producto, consultar la etiqueta para conocer los detalles.
- El producto debe ser manipulado y aplicado por personal capacitado, utilizando siempre el equipo de protección personal (EPP) adecuado (máscara con doble filtro, lentes, guantes, ropa protectora).
- Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños, animales domésticos y operadores inexpertos.
- No comer, beber, ni fumar durante su manipulación y uso.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos, ya que posee leve efecto irritante sobre la piel y es moderadamente irritante a los ojos.
- Evitar la inhalación del producto. No respirar la neblina del aerosol.
- El contacto prolongado puede generar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Después de la aplicación bañarse con abundante agua y jabón. Cambiarse la ropa de trabajo.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No aplicar en presencia de personas o animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos, medicinas ni en agua para consumo.
- Evitar el manejo innecesario del producto, por lo que no debe ser abierto sino hasta el momento de su aplicación.
- Producto de descomposición peligroso. La combustión térmica desprende vapores tóxicos e irritantes.
- Producto incompatible con sustancias alcalinas.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- **DC ULTRA EC** es tóxico para peces, por lo que debe evitarse contaminar las diferentes fuentes de agua y desagüe con el producto, los restos del preparado o los recipientes utilizados.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil: 24 meses.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.



FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN DC ULTRA EC	Versión: 1.0	Fecha: 24/11/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar exclusivo para insecticidas, que se encuentre bajo llave, seco y bien ventilado, entre 15 °C y 30°C.
- Mantener los envases originales herméticamente cerrados, lejos de alimentos, bebidas y medicinas.

7.3. Condiciones de transporte:

- No transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas de uso humano o animal.
- No apilar demasiadas cajas una sobre otra.
- Evitar la exposición directa al sol y fuentes de calor durante su transporte.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- No reutilizar los envases vacíos.
- Luego de realizar el triple lavado de los envases vacíos, perforarlos o aplanarlos para inutilizarlos y evitar que sean usados nuevamente.
- Los envases vacíos o sobrante deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Envase cilíndrico PET por 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.