

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN TELL® 2% PS	Versión: 1.0	Fecha: 03/12/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1. Nombre comercial** : TELL® 2% PS
1.2. Categoría : Plaguicida
1.3. Forma farmacéutica : Polvo seco
1.4. Composición : Pirimifos metil 2% p/v
Excipientes c.s.p. 100% p/v
1.5. Empresa distribuidora : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
1.6. Autorización sanitaria : RD N° 2329-2024/DCEA/DIGESA/SA

2. INDICACIONES DE USO

TELL® 2% PS es un insecticida de gran eficacia y largo poder residual en superficies inertes. Eficaz contra *Blattella germanica* (cucaracha), *Ctenocephalides canis* (pulga) y *Sitophilus granarius* (gorgojo del grano), para uso en el ámbito doméstico, industrial y de salud pública.

Ideal para ser usado profesionalmente en superficies inertes de casas, hoteles, restaurantes, bodegas, hospitales, escuelas, cines, oficinas, jardines, medios de transporte y almacenes.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Modo de aplicación: para esparcir.

3.2. Instrucciones de preparación:

- Debe ser espolvoreado en suficiente cantidad sobre pisos y otros lugares donde transiten o se refugien los insectos.
- Para el control de pulgas, espolvorear también sobre camas, colchones y frazadas.

3.3. Dosis: esparcir de manera uniforme de 5 a 10 g de **TELL® 2% PS** por m² de superficie a tratar, dependiendo del tipo de plaga y nivel de infestación.

3.4. Periodo de reingreso:

- Se recomienda esperar hasta que el polvo se haya asentado y ventilar adecuadamente el ambiente antes de reingresar.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- El producto debe ser manipulado y aplicado por personal capacitado, utilizando siempre el equipo de protección personal (EPP) adecuado (máscara con filtro, lentes, guantes, ropa protectora).

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA

ID: FT-SAN TELL® 2% PS	Versión: 1.0	Fecha: 03/12/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV
---------------------------	-----------------	----------------------	---------------------------------------

- Mantener bajo llave, fuera del alcance de los niños, animales domésticos y operadores inexpertos.
- No comer, beber, ni fumar durante su manipulación y uso.
- Evitar el contacto con los ojos y aspiración del producto.
- Después de la aplicación, cambiarse la ropa de trabajo y ducharse.
- Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.
- En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito y acudir al médico inmediatamente, llevando la etiqueta y hoja de seguridad del producto.
- Se puede utilizar atropina como antídoto, siempre y cuando el paciente no se encuentre cianótico y deba administrarse oxígeno primero.
- Administrar la atropina conjuntamente con pralidoxima (reactivador de la colinesterasa). Después de las 24 horas de exposición ya no es tan efectivo.
- No utilizar opiáceos ni barbitúricos para el tratamiento de intoxicación.
- De presentarse convulsiones administrar diazepam (10 mg vía intravenosa).

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No aplicar en presencia de personas o animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos, medicinas ni en agua para consumo.
- Evitar el manejo innecesario del producto, por lo que no debe ser abierto sino hasta el momento de su aplicación.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- **TELL® 2% PS** es tóxico para peces, por lo que debe evitarse contaminar las diferentes fuentes de agua y desagüe con el producto, los restos del preparado o los recipientes utilizados para su aplicación.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil:

- 24 meses

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar exclusivo bajo llave, seco y bien ventilado, entre 15 °C y 30°C.
- Mantener los envases originales herméticamente cerrados, lejos de alimentos, bebidas y medicinas.

7.3. Condiciones de transporte:

- No transportar junto a alimentos, bebidas o medicinas de uso humano o animal.
- No apilar demasiadas cajas con el producto una sobre otra.
- Evitar la exposición directa al sol y fuentes de calor durante su transporte.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-SAN TELL® 2% PS	Versión: 1.0	Fecha: 03/12/2025	Elaborado por: EA Aprobado por: JV



7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Luego de utilizar el producto, los envases vacíos o sobrante deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.
- Los residuos generados deben ser recogidos utilizando aserrín, para luego ser dispuestos en contenedores metálicos herméticamente cerrados y sellados, para que la empresa autorizada para su recojo los lleve a un horno incinerador, especialmente para la eliminación de estos residuos, para su completa destrucción.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Bolsas trilaminadas por 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 Kg, 10 Kg y 20 Kg.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.