



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- ## 2. INDICACIONES DE USO

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

- #### 4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- 
EMPRESA CERTIFICADA
CON ISO 9001

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET CEFTOCIDIN MASTITIS AGUDA	Versión: 1.0	Fecha: 09/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA

- En caso de ingestión, puede producir alergias severas o anafilaxia.
- Manipular siempre con guantes, descartándolos luego de su uso en un recipiente adecuado.
- Lavar las manos con agua y jabón después de la manipulación.
- Evitar tocarse los ojos si el producto ha estado en contacto con las manos.
- Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.
- No debe ser manipulado por personas con hipersensibilidad a los betalactámicos.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No asociar a un suministro sistémico de un antibiótico bacteriostático.
- No administrar por otra vía que no sea la intramamaria.
- El producto no debe ser empleado pasada la fecha de expiración consignada en el envase.
- El producto no debe ser empleado si ha sido abierto o su envase ha sido violado, pues pierde su condición de esterilidad.
- No tocar la cánula estéril para evitar su contaminación.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- El producto no es considerado tóxico para la fauna silvestre, incluida la acuática.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil: 24 meses.

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, rayos UV y calor, entre temperaturas de 15°C y 30°C.
- No congelar ni exponer T° superiores a los 40°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

7.3. Condiciones de transporte:

- Los mismos que de almacenamiento.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Los envases deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones nacionales.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Jeringa 5 mL, Caja dispensadora 20 unidades.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.