

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET NOBLEX MAX®	Versión: 1.0	Fecha: 05/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- 1.1. Nombre comercial** : NOBLEX MAX®
1.2. Categoría : Antiparasitario interno/externo
1.3. Forma farmacéutica : Solución inyectable
1.4. Composición : Cada 100 mL contiene:
 Ivermectina 2.25 g
 Abamectina 1.25 g
 Excipientes c.s.p. 100 mL
1.5. Empresa distribuidora : Tecnología Química y Comercio S.A.
 Calle René Descartes N° 311
 Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
 Central telefónica: (01) 612-6565
1.6. Autorización sanitaria : Reg. SENASA Perú: F.54.01.I.0325

2. INDICACIONES DE USO

Antiparasitario indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales, pulmonares y renales) y externas en ganado bovino, ovino, caprino y camélido sudamericano.

Actúa contra los siguientes agentes:

Parásitos internos

Nematodos gastrointestinales (estadio inmaduro y adulto): *Haemonchus placei*, *H. contortus*., *Ostertagia ostertagi*, *O. lyrata*, *O. circumcincta*, *O. trifurcata*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*, *Cooperia* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum radiatum*, *O. columbianum*, *O. venosum*, *Chabertia ovina*, *Capillaria* spp., *Strongyloides* spp., *Nematodirus helvetianus*, *N. spathiger*, *Toxocara vitulorum*, *Ascaris suum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Protostrongylus rufescens*, *Trichuris suis*, *T. ovis*, *Mecistocirrus digitatus*, *Thelazia* spp., *Nematodirus lamae*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema* spp., *Spiculopteragia* spp., *Camelostrongylus* spp.

Gusanos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*, *D. filari*, *Metastrongylus* spp.

Gusanos renales: *Stephanurus dentatus*.

Parásitos externos

Estadios larvarios de dípteros causantes de miasis: *Dermatobia hominis* (nuche o tupe), *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*, *Cochliomyia hominivorax*.

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytismus*, *H. suis*, *Solenoptes capillatus*, *Bovicola* spp., *Microthoracius prolongiceps*, *M. minor*.

Ácaros: *Psoroptes bovis*, *P. ovis*, *P. aucheniae*; *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *aucheniae*, *ovis* y *suis*; *Chorioptes bovis*, *Demodex* spp.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET NOBLEX MAX®	Versión: 1.0	Fecha: 05/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA

Garrapatas: *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, *Amblyomma parvitarsum*.

Piojos masticadores: *Damalina bovis*, *D. aucheniae*.

Mosca de los cuernos: *Haematobia irritans*.

Gusano de la nariz: *Oestrus ovis*.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Vía de administración: subcutánea.

3.2. Instrucciones de preparación: agitar bien antes de usar. Utilizar jeringas y agujas estériles, a fin de evitar la contaminación del envase.

Administrar el producto solo por la vía de administración indicada.

3.3. Dosis y frecuencia: administrar a razón de 1 mL de NOBLEX MAX® por cada 50 kg de peso vivo.

Administrar como dosis única o de acuerdo con la indicación del médico veterinario, dependiendo del grado de infestación parasitaria.

3.4. Periodo de retiro:

- Carne: 100 días.
- No administrar a vacas lecheras en edad reproductiva.
- No destinar la leche de animales tratados para consumo humano.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- Se recomienda no administrar ivermectina a animales menores de 4 meses.
- Puede mostrarse hinchazón y dolor en el lugar de la inyección, pero suele resolverse en pocos días.
- No administrar a pacientes con hipersensibilidad a alguno de los activos de la fórmula.
- Se pueden mostrar signos de intoxicación relacionados con el sistema nervioso central por efecto de la ivermectina (ataxia, temblores, actividad reducida).
- No existe antídoto específico en caso de intoxicación, solo medidas asistenciales y tratamiento sintomático.
- En caso de autoinyección, buscar atención médica inmediata llevando el prospecto o la etiqueta.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No utilizar en especies no indicadas.
- No usar otra vía de administración.
- No aplicar simultáneamente con otros medicamentos.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Muy tóxico para organismos acuáticos. Evitar contaminar fuentes de agua con los residuos o envases del producto.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

FICHA TÉCNICA			
ID: FT-VET NOBLEX MAX®	Versión: 1.0	Fecha: 05/03/2026	Elaborado por: EA Aprobado por: CA



7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil:

- 36 meses.

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y ventilado, protegido de la humedad, entre temperaturas de 15°C y 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar con alimentos ni medicinas de uso humano o animal.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado.

7.3. Condiciones de transporte:

- Los frascos deben colocarse en cajas de cartón debidamente acondicionadas.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Luego de utilizar el producto, destruir y eliminar el envase vacío de acuerdo con las regulaciones nacionales.
- Los envases no deben ser reutilizados.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Frasco por 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.