1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. Nombre comercial : **PULGAFIN®**
1.2. Categoría : Antiparasitario externo/insecticida
1.3. Forma farmacéutica : Polvo
1.4. Composición : Cada 100 g contiene:
Carbaryl 5 g
Excipientes c.s.p. 100 g
1.5. Empresa distribuidora : Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú.
Central telefónica: (01) 612-6565
1.6. Autorización sanitaria : Reg. SENASA Perú: F.07.04.N.036

2. INDICACIONES DE USO

Antiparasitario de amplio espectro para uso externo. Indicado para el tratamiento y control eficaz de piojos, pulgas, ácaros y otros parásitos externos en aves (pollos, gallinas, pavos, patos y de gallos de pelea), conejos, caninos y felinos.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Vía de administración: externa.

3.2. Instrucciones de preparación, dosis y frecuencia:

Mamíferos: espolvorear directamente y a fondo sobre la piel del animal, cubriendo desde la cabeza hasta la base de la cola. Peinar para lograr una buena distribución. Aplicar en áreas desprovistas de pelo, como pecho, abdomen, axilas, ingle y entre dedos. En infestaciones severas, repetir la aplicación cuando sea necesario o, al menos, una vez por semana, tanto sobre el animal como en los lugares de reposo (pisos, camas, alfombras, jaulas, entre otros).

Aves: espolvorear sobre el dorso, debajo de las alas y alrededor de la cloaca. Repetir la aplicación a los 10 días. Como complemento del tratamiento del lecho, aplicar 25 g del producto por ave.

Debido a su baja toxicidad, los lugares tratados pueden utilizarse inmediatamente después de la aplicación.

3.3. Periodo de retiro:

- Carne: 7 días

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- Usar elementos protectores durante la manipulación del producto (guantes y máscara protectora).
- No beber, comer ni fumar durante su manipulación, preparación y aplicación.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

- No pulverizar contra el viento, ni manejar el producto en lugares cerrados.
- Después de utilizar el producto, lavarse las manos con agua y jabón.
- En caso de contacto accidental con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación accidental, administrar sulfato de atropina a dosis de 0.5 mg/kg de peso vivo, cada 3 a 6 horas, o según indique el médico tratante.
- El envenenamiento agudo se caracteriza por presentar signos clínicos respiratorios extremos y colapsos, seguidos de muerte por parálisis del músculo respiratorio.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- No utilizar en hembras preñadas ni en aquellas que estén dando de lactar.
- No emplear en cachorros menores de dos meses de edad.
- No aplicar después del baño ni sobre heridas o piel lesionada.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Evitar contaminar fuentes de agua con los residuos.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil:

- 36 meses.

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y ventilado, protegido de la humedad, entre temperaturas de 15°C y 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Conservar el producto en su envase original, herméticamente cerrado.
- No almacenar junto a alimentos ni medicinas.

7.3. Condiciones de transporte:

- No transportar con alimentos ni medicinas de uso humano o animal.
- Transportarlo en las mismas condiciones de almacenamiento.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- Luego de utilizar el producto, destruir y eliminar el envase vacío de acuerdo con las regulaciones nacionales.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Bolsa por 25 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg,
Envase plástico 150 g.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311, Urb. Sta. Raquel, 2da. Etapa Ate. Lima-Perú.
Telf.: 51(1) 612-6565 / Fax:348-0640
www.tqc.com.pe

SGS
EMPRESA CERTIFICADA CON ISO 9001