1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. Nombre comercial	:	**SELLATEAT®**
1.2. Categoría	:	Antiséptico – desinfectante
1.3. Forma farmacéutica	:	Solución
1.4. Composición	:	Yodo povidona 1 g Excipientes c.s.p. 100 mL
1.5. Empresa distribuidora	:	Tecnología Química y Comercio S.A. Calle René Descartes N° 311 Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate, Lima – Perú. Central telefónica: (01) 612-6565
1.6. Autorización sanitaria	:	Reg. SENASA Perú: F.10.08.N.0115

2. INDICACIONES DE USO

SELLATEAT® es una solución desinfectante utilizada para el sellado de pezones en vacas lecheras. Su fórmula contiene yodo complejado con polivinilpirrolidona (PVP), lo que permite una liberación lenta y sostenida del yodo activo, garantizando su acción germicida prolongada. Además, incorpora humectantes y agentes protectores que ayudan a mantener la piel en óptimas condiciones.

Su uso previene la contaminación del canal del pezón por bacterias como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *S. agalactiae*, *S. uberis* y *Escherichia coli*, principales agentes etiológicos responsables de la mastitis clínica y subclínica.

SELLATEAT® también es útil en el manejo de pezones lacerados, agrietados o ulcerados después de tratamientos intramamarios; en el último ordeño previo al periodo de seca y para la desinfección de las manos del operador antes y después del ordeño. Asimismo, tiñe el pezón para facilitar la identificación de los animales tratados; no irrita la piel y no requiere dilución.

3. DOSIS Y MODO DE EMPLEO

3.1. Vía de administración: tópico.

3.2. Instrucciones de preparación:

- Después de ordeñar o de retirar la pezonera de la máquina de ordeño, realizar la limpieza previa del pezón antes de aplicar el producto, para evitar que se acumule en la superficie de la piel residuos de materia orgánica (tierra, guano, sangre, pelos y secreciones).
- Sumergir los pezones inmediatamente después en la solución.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.

- Se puede realizar por inmersión, aspersión o mojando un pedazo de tela o esponja empapada con la solución para frotar las partes afectadas del cuerpo.
- No requiere enjuague después de que el producto haya sido aplicado en los pezones.

3.3. Dosis, frecuencia, duración tratamiento:

- Por el tipo de aplicación, no se puede determinar una dosis exacta.
- El producto es para administrar después de cada ordeño.

3.4. Periodo de retiro:

- No aplica.

4. SEGURIDAD Y TOXICIDAD

- El producto es bastante seguro, no existiendo riesgo de intoxicación.

5. ADVERTENCIAS Y RESTRICCIONES

- Una vez que el producto haya sido vaciado en su aplicador, no devuelva los residuos al envase original, ya que podrían contaminarlo y disminuir su capacidad germicida.

6. INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Este producto se considera de bajo riesgo ambiental.

7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

7.1. Vida útil: 36 meses.

7.2. Condiciones de almacenamiento:

- Mantener el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y humedad, entre 15 °C y 30°C.
- Mantener cerrado el envase una vez abierto.

7.3. Condiciones de transporte:

- Mantener las mismas condiciones de almacenamiento.

7.4. Indicaciones para residuos y disposición final de envase

- La eliminación de los envases vacíos o producto sobrante deben realizarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.

8. PRESENTACIONES REGISTRADAS

Frascos por 1 L, 20 L y 4 L.

Documento controlado. Uso exclusivo comercial. Queda prohibida su reproducción, difusión o modificación sin autorización.